Formosa = Diagalves



Collection Vassal-Montpellier

1536Mtp9

J. Sound

5.7 A4

Formosa.





± 1 Juntumbunta

!	! Nombre !! Total !	DATES!					
!	d'yeux!	9-4	124	1164	!!!!		
! 1 ! 2	1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! !		
! 3 ! 4 !	5	1	1 2	3 . !	06-16-4732 + 18		

Année: 1974 5 7 A.4... Désignation / Formass....

	!	Nombre ! Total !			D A	DATES			
	!	d'yeux!	273	!	!	!	!	<u>-</u>	
1.	!	!		!	!	!	1	!	
	! .a	!		!	!	!	!	!	
2	1 1	:		i	!	:	!	:	
3 /	1 K	i		1	!	1	Ĭ.	1	
<i>)</i> '	!	!		1	1	1	1	!	
4	!	2	1 0	1	A A A 7: 2 7	tal	!	!	
1	;	1	-	1	12627-3-7	+7	;	1	
Z	!	i		i	,	i	1	Ť	

1		1	Nombre Total	DATES					
	!	!	d'yeux	28.3	12 4		. !	!!!!	!
	!!	1		Į Į	1 1	1	! ! !		
		2 1		1	1 1		neo	!	
	1	4 !	3] []	2 1	50	9-6-751 1		
	! !	5		! ! :======	!!!	======	! !	! ! :==================================	=
	!	4	3	! ! ! !	2 4	D &	g_(,=75 /-	: ! ! !	

Formosa 5.7A41.1

Désignation : Emplacement :

luntanlanta

(A) BOURGEOUVEMENT.

Colonno

41 - épanoui () - mayon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

42 - blanc O - fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé O - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- un gouttière 8- autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - eotonneuses 914

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

Emplacement :

luutuuluutu

Formosa. 5,7 A44-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Formosa 5.7 A44-4

Désignation :

lantanlanta

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rougo foncé 4.

: coloré 7 - vert 8 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

No ordre

Ermosa

Désignation

+ 1 Juniumlamia

5.7 A4

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférjeure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7) - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. revoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glalra 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 6 - trtalement 8.

40 · coloré 1 - partiellement coloré (2) Tautre 3.

- angle pétiole/ limbe ; inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Formosa 5.7 A4 souche 1 2 3 4 5. côté Μō planche GRAPPE 24 - Grosse D - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A psdoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

luutuuluuti

19

Nº d'ordre

Disignation

VASSAL

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Colvo 75